

2025

CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**

Componentes de pino y abeto
para aplicaciones industriales

UNIÓN DENTADA

MADERA LAMINADA

COMBIWOOD

Un líder integrado verticalmente en soluciones de carpintería

Contenidos

Sobre las Fábricas	3
Fabricación y Sostenibilidad	4
 COMPONENTES	
Encastre a Dedo	5
Encastre a Dedo y Laminado Colado	7
Laminado Colado Sólido	9
Construcción Laminada Colad	11
Recubierto con HDF	13
Galería de Productos	15
Soluciones Personalizadas	19

Sobre el Grupo

Combiwood Group (CWG) es un grupo de trabajo de la madera integrado verticalmente, basado en Estonia, que gestiona todo el proceso desde la obtención de materias primas hasta la producción.

El grupo consta de múltiples empresas que ofrecen una amplia gama de productos de madera para aplicaciones industriales.


COMBIWOOD

Fábricas de Componentes

Combiwood Group (CWG) reúne tres fábricas modernas de componentes de madera en Estonia.

Nuestras fábricas clave de componentes - **Vincom** y **Puit-Profil** - se han dedicado a producir componentes de madera de alta calidad con encastre a dedo y laminados colados, principalmente de pino, con la flexibilidad de trabajar también con abeto y otros tipos de madera adecuados según las necesidades.

Nuestros componentes sirven a una amplia gama de industrias, incluyendo la fabricación de ventanas, puertas y molduras.



90%

de nuestra producción se
exporta a nivel mundial

Fabricación

Nuestros procesos de fabricación son flexibles y transparentes, respaldados por un parque de maquinaria inteligente y moderno que garantiza una alta productividad. Producimos tanto componentes estándar como soluciones completamente personalizadas para aplicaciones industriales, con una calidad cuidadosamente monitoreada en cada etapa.



Sostenibilidad

Como nórdicos, vivimos en estrecha conexión con los bosques que proveen nuestra madera. Esto hace que sea esencial para nosotros minimizar nuestro impacto ambiental.

Nuestras certificaciones confirman nuestro compromiso con prácticas sostenibles y la gestión responsable de los bosques.




Componentes con Encastre a Dedo

pino y abeto

Nuestros componentes con encastre a dedo están hechos de pino o abeto sólido sostenible. Producimos más de 120,000 m³ de componentes con encastre a dedo al año.

Cada componente se personaliza con precisión para cumplir con los requisitos específicos de nuestros clientes.



Rango de productos

- Sin defectos
- Sin nudos
- Nudos sanos
- Estructura de veta continua

Aplicaciones finales

- Marcos de ventanas, postes y zócalos
- Marcos de puertas, jambas, postes, estiles y rieles
- Molduras • Paneles
- Muebles y accesorios • Otras aplicaciones

Información técnica



Espesor
15-74 mm



Anchuras
Máx 148 mm



Largos
Corte a medida,
máx 7,4 m



Encastres a Dedo
Horizontal 4/7 mm
Vertical 4/7 mm



Tipos de madera
Pino, Abeto



Pegamento
D3, D4




Calidades
A, B y C
*se pueden combinar




Contenido de humedad
10-12% +/- 2%



Acabados
PAR, R2-R6, 4F, G120/150





Componentes con Encastre a Dedo y Laminados Colados

pino y abeto

Nuestros componentes con encastre a dedo y laminados colados están hechos de pino o abeto sólido sostenible.

Cada componente se personaliza con precisión para cumplir con los requisitos específicos de nuestros clientes.

Aplicaciones finales

- Marcos de ventanas, postes y zócalos
- Marcos de puertas, jambas, postes, estiles y rieles
- Molduras • Paneles
- Muebles y accesorios • Otras aplicaciones

Rango de productos

- Sin defectos
- Sin nudos
- Nudos sanos
- Estructura de veta continua



Información técnica



Espesor
18-123 mm



Anchuras
Máx 1250 mm



Largos
Corte a medida,
máx 6 m



Encastres a Dedo
Horizontal 4/7 mm
Vertical 4/7 mm



Tipos de madera
Pino, Abeto



Pegamento
D3, D4, EPI, PUR



Calidades
A, B y C
*se pueden combinar



Contenido
10-12% +/- 2%



Acabados
PAR, R2-R6, 4F, G120/150

Componentes Sólidos Laminados Colados


pino y abeto

Nuestros componentes sólidos laminados colados están hechos de pino o abeto sólido sostenible, con una capacidad de producción de 75,000 m³ por año.

Cada componente se personaliza con precisión para cumplir con los requisitos específicos de nuestros clientes.

Rango de productos

- Sin defectos
- Nudos sanos
- Estructura de veta continua



Aplicaciones finales

- Marcos de ventanas, postes y zócalos
- Marcos de puertas, jambas, postes, estiles y rieles
- Molduras • Paneles
- Muebles y accesorios • Otras aplicaciones

Información técnica



Espesor
18-123 mm



Anchuras
Máx 1250 mm



Largos
Corte a medida,
máx 5.4 m



Pegamento
D4, EPI, PUR



Tipos de madera
Pino, Abeto




**Contenido de
humedad**
10-12% +/- 2%




Acabados
PAR, R2-R6, 4F,
G120/150



Calidades
A, B y C
*se pueden combinar





Aplicaciones finales

- Muebles y accesorios
- Otras aplicaciones

Componentes de Construcción Laminados Colados

pino y abeto

Nuestros componentes de construcción están hechos de pino o abeto sólido sostenible.

Cada componente se personaliza con precisión para cumplir con los requisitos específicos de nuestros clientes.

Rango de productos

- Sin defectos
- Sin nudos
- Nudos sanos
- Estructura de veta continua



Información técnica



Espesor

18-123 mm



Anchuras

Máx 1250 mm



Lengths

Cut-to-length,
max 6 m



Encastres a Dedo

Horizontal 4/7 mm
Vertical 4/7 mm



Tipos de madera

Pino, Abeto



Pegamento

D3, D4, EPI, PUR



Calidades

A, B y C



Contenido de humedad

10-12% +/- 2%



Acabados


PAR, R2-R6, 4F, G120/150

Componentes Recubiertos con HDF

pino y abeto

Nuestros componentes recubiertos con tablero de fibra de alta densidad (HDF) cuentan con un núcleo de pino o abeto sólido, cubierto con HDF.

Cada componente se personaliza con precisión para cumplir con los requisitos específicos de nuestros clientes.



Rango de productos

- Exterior sin defectos

Aplicaciones finales

- Marcos de puertas

Información técnica



Espesor
32-70 mm



Anchuras
60-140 mm



Largos
Corte a medida,
máx 2,68 m



HDF
3/4 mm



Tipos de madera
Pino, Abeto



Pegamento
D3, D4, EPI, PUR



Calidades
A, B y C
*se pueden combinar




**Contenido de
humedad**
6-9% +/- 2%







**Componentes
con Encastre a
Dedo**

Cada componente
se fabrica según
las necesidades
del cliente





Todas nuestras materias primas provienen de bosques
certificados y gestionados de manera responsable

**Componentes
Sólidos Laminados
Colados**





**Componentes con
Encastre a Dedo
y Laminados
Colados**





**Componentes con
Encastre a Dedo
y Laminados
Colados**



Soluciones Personalizadas para Aplicaciones Industriales

Ofrecemos tanto componentes estándar como soluciones personalizadas, diseñadas para satisfacer las demandas de las aplicaciones industriales



Componentes con acabado robusto

Diseñados para resistir tanto condiciones interiores como exteriores



Componentes pre-imprimados

Suaves y consistentes, reduciendo el tiempo de acabado



Perfiles con espigas al final

Juntas de precisión para un ensamblaje fuerte y eficiente



Componentes de alta precisión

Perfilado de alta precisión para especificaciones personalizadas

Notas

Contacto de Ventas

Correo electrónico: components@combiwood.ee

Teléfono: +372 53 655 986

VINCOM OÜ

Olustvere tee 17, Kõidama,
Condado de Viljandi, 71504, Estonia



CONOZCA
LA FÁBRICA

AS PUIT-PROFIIL

Julius Kuperjanovi 16, Põltsamaa,
Condado de Jõgeva, 48105, Estonia



CONOZCA
LA FÁBRICA